

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ИМЕНИ В.С.РОЗОВА




Паспорт постановочного освещения театра




2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА СКЛАДЕ	3
АКСЕССУАРЫ НА СКЛАДЕ.....	10
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОСТАНОВОЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ	19
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТУРЫ ПО ТИПАМ	21
КАНАЛЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНОЙ СЦЕНЫ	29

СПИСОК СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА СКЛАДЕ

№	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
1		СВТГ 1000х220 – 4 / 1000W Все светильники имеют рамку для стеклянного светофильтра и кашетирующие шторки	15 шт.
2		D.T.S PAR 56 230/300w Все прожекторы имеют рамку для светофильтра	11 шт.
3		Профильный прожектор ETC S4 36 Все прожекторы имеют рамку для светофильтра и Gobo Holder.	6 шт.




№	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
4		Профильный прожектор ETC S4 26 Все прожекторы имеют рамку для светофильтра и Gobo Holder.	4 шт.
5		Профильный прожектор ETC S4 50 Все прожекторы имеют рамку для светофильтра и Gobo Holder.	6 шт.
6		Профильный прожектор ETC S4 jr Zoom 25-50/575W Все прожекторы имеют рамку для светофильтра	12шт.



№	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
7		PAR 64/1000W Все прожекторы имеют рамку для светофильтра	12шт.
8		Сценический вентилятор “ Тайфун” ПРОТОН	4 шт.
9		Генератор дыма Martin MAGNUM 1800 Жидкость для дыма High Density	2 шт.

№	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
10		Генератор тумана Martin Jem Compact Hazer-pro Жидкость для тумана С+	1 шт.
11		Генератор тумана Martin Jem Hazer-pro Жидкость для тумана С+	1 шт.
12		Генератор снега INVOLIGHT SM 1000	1 шт.


№	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
13		IMLIGHT Super STROBO 2500(стробоскоп)	1 шт.
14		Светильник ультрафиолетовый BLACKLIGHT-400W	3 шт.
15		Прожектор с линзой PC – 500W Все прожекторы имеют рамку для светофильтра	8 шт.



№	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
16		PAR – 16 Все прожекторы имеют рамку для светофильтра	6 шт.
17		INVOLIGHT LED PAR 64 (189 ВК)	9 шт.
18		Прожектор линзовый (РС) – Lampo 2000W Все прожекторы имеют рамку для светофильтра	8 шт.

№	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
19		PAR 36	6 шт.
20		Прожектор с линзой Френеля – ADB CH 50 – 5000W Для прожектора имеются кашетирующие шторки	1 шт.
21		Martin MAC Quantum Wash Светодиодный RGBW прожектор с полным вращением (Moving Head)	2 шт.


№	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
22		Martin MAC Quantum Profile Светодиодный (СМУ) прожектор с полным вращением (Moving Head)	2 шт.
23		Martin RUSH MH 6 Wash Светодиодный RGBW прожектор с полным вращением (Moving Head)	4 шт.






АКСЕССУАРЫ НА СКЛАДЕ






№	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
1		Струбцина для крепежа ЕТС Размер крепежа: 2,5 дюйма Цвет: Чёрный	10 шт.

№	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
2		Кабель: ПВС НГ 3х1,5 Цвет: чёрный Типы разъёмов: ШТС, Евро	200 м.
3		Кабель: ПВС НГ 3х2,5 Цвет: чёрный Типы разъёмов: ШТС, Евро	200 м.
4		Кабель: ПВС НГ 3х4 Цвет: белый Типы разъёмов: ШТС, Евро	50м

№	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
5		Штативы стойки Материал: Сталь; высота от пола 1,75м.	12шт
6		Штатив подставка (низкая) Цвет: чёрный Высота от пола: 5см	15шт.
7		Страховочный трос с карабином	50 шт.






№	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
8		Струбцина для крепежа До 16 кг	30 шт.
9		Стальной трафарет ROSCO GOBO(гобо) - 77732 Realistic Leaves Размер Гобо - (B)	3 шт.
10		Стальной трафарет ROSCO GOBO(гобо) - 77271 Twigs. Размер Гобо - (B)	3 шт.

№	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
11		Стальной трафарет ROSCO GOBO(гобо) - #7805 - Leaf Breakup (Medium) Размер Гобо - (B)	3 шт.
12		Светофильтры ROSCO E-Color # 132 Medium Blue Размеры: (7,62x1,22м)	1 рулон
13		Светофильтры ROSCO E-Color # 119 Dark Blue Размеры: (7,62x1,22м)	1 рулон
14		Светофильтры ROSCO E-Color # 201 Full CTB Размеры: (7,62x1,22м)	1 рулон
15		Светофильтры ROSCO E-Color # 68 Sky Blue Размеры: (7,62x1,22м)	1 рулон

№	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
16		Светофильтры ROSCO E-Color # 205 Half CT Orange Размеры: (7,62x1,22м)	1 рулон
17		Светофильтры ROSCO E-Color # 104 Deep Amber Размеры: (7,62x1,22м)	1 рулон
18		Светофильтры ROSCO E-Color # 105 Orange Размеры: (7,62x1,22м)	1 рулон
19		Светофильтры ROSCO E-Color # 202 Half CT Blue Размеры: (7,62x1,22м)	1 рулон
20		Светофильтры ROSCO E-Color # 203 Quarter CT Blue Размеры: (7,62x1,22м)	1 рулон

№	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
21		Светофильтры ROSCO E-Color # 117 Steel Blue Размеры: (7,62x1,22м)	1 рулон
22		Светофильтры ROSCO E-Color # 124 Dark Blue Размеры: (7,62x1,22м)	1 рулон
23		Светофильтры ROSCO E-Color # 116 Medium Blue Green Размеры: (7,62x1,22м)	1 рулон
24		Светофильтры ROSCO E-Color # 142 Pale Violet Размеры: (7,62x1,22м)	1 рулон
25		Светофильтры ROSCO E-Color # 147 Apricot Размеры: (7,62x1,22м)	1 рулон

№	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
26		Светофильтры ROSCO E-Color # 151 Gold Tint Размеры: (7,62x1,22м)	1 рулон
27		Светофильтры ROSCO E-Color # 161 Slate Blue Размеры: (7,62x1,22м)	1 рулон
28		Светофильтры ROSCO E-Color # 165 Daylight Blue Размеры: (7,62x1,22м)	1 рулон
29		Светофильтры ROSCO E-Color # 219 Fluorescent Green Размеры: (7,62x1,22м)	1 рулон
20		Светофильтры ROSCO E-Color # 241 Fluorescent 5700К Размеры: (7,62x1,22м)	1 рулон







№	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
31		Светофильтры ROSCO Supergel # 303 Warm Peach Размеры: (61cm x 7.62m)	1 рулон
32		Светофильтры ROSCO Supergel # 336 Billington Pink Размеры: (61cm x 7.62m)	1 рулон
33		Светофильтры ROSCO Supergel # 355 Pale Violet Размеры: (61cm x 7.62m)	1 рулон
34		Светофильтры ROSCO Supergel # 395 Teal Green Размеры: (61cm x 7.62m)	1 рулон
35		Светофильтры ROSCO E-Color #20 Medium Amber Размеры: (7,62x1,22м)	1 рулон







СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОСТАНОВОЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ







№	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
1	<p data-bbox="315 376 860 411">ETC CONGO JR. (большая сцена)</p>  <p data-bbox="427 807 748 842">ПО (Cobalt v. 7.3.1.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 3072 каналов управления • 2 выхода DMX512 с поддержкой стандарта RDM • Ethernet разъем с поддержкой протоколов ETCNet2, ArtNet, Net3/ACN и Avab • Независимая секция с 3-мя специальными ручками управления и 3-мя кнопками • Встроенный жесткий диск для хранения данных • Импортрование спектаклей в формате ASCII (Pronto, Safari, Expert, Strand 500, ETC Expression, ETCExpress) • Вход/выход MIDI • Габаритные размеры: 140 x 455 x 462 мм • Вес 9.23 кг • Крыло на 40 мастеров/ 10 страниц 	1 шт.







№	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
2	<p data-bbox="302 279 875 316">ETC CONGO KID 256(малая сцена)</p>  <p data-bbox="427 794 748 831">ПО (Cobalt v. 7.3.1.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 256 каналов управления • 1024 выхода DMX • Сеть Ethernet (протоколы Avab, ETCNet2, Net3/ACN, ArtNet) • Поддержка до двух мониторов, 2 x DVI или 1 x DVI + 1 x SVGA • Встроенный ЖК-дисплей для программных клавиш и управления динамическим светом • Импорт данных через ASCII • MIDI In/Out • Многоцелевой канал связи USB • Габаритные размеры: 140 x 836 x 462 мм • Вес 13.6 кг 	1 шт.
4	<p data-bbox="495 965 689 1002">iPad – IRFR</p> 	Сенсорный пульт дистанционного управления	1 шт.







ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТУРЫ ПО ТИПАМ




№	Наименование/ Изображение	Тип	Потребляемая Мощность	Световой поток Люмен:	Источник света	Каналы управления	Краткое описание
1	ETC S4 jr Zoom25-50 	Профильный прожектор с эллипсоидным отражателем ZOOM	575W	14 900 Лм	HPL 575/230 	1 Канал	Размер светофильтра: 16x16 см Вес:4,2 кг
2	ETC S4 Zoom 15-30 	Профильный прожектор с эллипсоидным отражателем ZOOM	750W	19 750 Лм	HPL 750/230 	1 Канал	Размер светофильтра: 19x19 см Вес:9,5 кг
3	ETC S4 26/36 	Профильный прожектор с эллипсоидным отражателем	750W	19 400 Лм	HPL 750/230 	1 Канал	Размер светофильтра: 16x16 см






№	Наименование/ Изображение	Тип	Потребляемая Мощность	Световой поток Люмен:	Источник света	Каналы управления	Краткое описание
4	ETC S4 10 	Профильный прожектор с эллипсоидным отражателем	750W	19 750 Лм	HPL 750/230 	1 Канал	Размер светофильтра: 30,5x30,5 см
5	Lightplanet PROFILE SPOT NEW LINE 11-27 	Профильный прожектор ZOOM	1000W	22 000 Лм	CP70/ 1000 Gx 9,5 	1 Канал	Размер светофильтра: 22,5x24 см
6	Spotlight Beam Light RP1280 	Низковольтный прожектор	1200W	36 000 Лм	PGJX 50 1200/80 	1 Канал	Размер светофильтра: 39x39 см Угол раскрытия луча: 4°





№	Наименование/ Изображение	Тип	Потребляемая Мощность	Световой поток Люмен:	Источник света	Каналы управления	Краткое описание
7	BLACKLIGHT- 400 	Светильник ультрафиолето вый	400W	-:-	UV-лампа H400-BL 230V/400W, цоколь E-40Z 	Н/Р	-:-
8	D.T.S PAR 64 Classic ECO 	Прожектор типа PAR	1000W	13 800 Лм	GX 16D 	1 Канал	Размер светофильтра: 25,5x25,5 см
9	D.T.S PAR 56 	Прожектор типа PAR	300W	7 000 Лм	GX16d 300/230 	1 Канал	Размер светофильтра: 20x20 см



№	Наименование/ Изображение	Тип	Потребляемая Мощность	Световой поток Люмен:	Источник света	Каналы управления	Краткое описание
10	СВТГ 	Светильник рассеяного света с симметричным отражателем	1000W	26 000 Лм	КГ 1000/230 4 	1 Канал	Размер светофильтра: 26x24 см (стекло)
11	РС 1000 	Прожектор с линзой РС	1000W	13 000 Лм	G22 CP71 1000/230W 	1 Канал	Размер светофильтра: 20x17 см
12	РС 500 	Прожектор с линзой РС	500W	8 500 Лм	500W 230V GY9,5 	1 Канал	Размер светофильтра: 15x15 см

№	Наименование/ Изображение	Тип	Потребляемая Мощность	Световой поток Люмен:	Источник света	Каналы управления	Краткое описание
13	GRIVEN INSE 1200 MSR 	Прожектор слеящего света	1200W	96 000 Лм	MSR 1200 	н/р	Размер светофильтра: 20x20 см
14	Spot LAMPO PC 	Прожектор с линзой PC	2000W	25 000 Лм	GY16/CP72 2000/230 	1 Канал	Размер светофильтра: 27x27 см
15	IMLIGHT Super STROBO 2500 	Стробоскоп	2500W	-:-	PX-1500 (Хенпов) 	4 Канала	-:-

№	Наименование/ Изображение	Тип	Потребляемая Мощность	Световой поток Люмен:	Источник света	Каналы управления	Краткое описание
16	<p>“ Тайфун” ПРОТОН</p> 	Сценический вентилятор	235W	-:-	-:-	1 Канал	-:-
17	<p>Martin MAGNUM 1800</p> 	Генератор дыма	1150W	-:-	-:-	1 Канал + Пульт ДУ	Время нагрева: 9 минут
18	<p>Martin Jem Hazer- pro</p> 	Генератор тумана	1500W	-:-	-:-	2 Канала	Время нагрева: 1 минута

№	Наименование/ Изображение	Тип	Потребляемая Мощность	Световой поток Люмен:	Источник света	Каналы управления	Краткое описание
19	Panasonic PT- EX12K 	Проекционный аппарат	380W	13 000 Лм	ET - LAE12 	н/р	-:-
20	INVOLIGHT SM 1000 	Генератор снега	1000W	-:-	÷	н/р Пульт ДУ	-:-
21	PAR 16 	Прожектор типа PAR	75W	300 Лм	GU10 	1 Канал	-:-

№	Наименование/ Изображение	Тип	Потребляемая Мощность	Световой поток Люмен:	Источник света	Каналы управления	Краткое описание
22	Involight 189 BK 	LED PAR	144W	-:-	LED	8	Угол раскрытия луча: 40°
23	ADB 	Studio Fresnel	5000W	143 000 Лм	OSRAM CP 85 G38 	1	Угол раскрытия луча: 15° - 69°
24	Martin MAC Quantum Wash 	Moving Head (Wash)	1000W	16 000	LED	33	Угол раскрытия луча: 10° - 50° Вес: 21 кг

№	Наименование/ Изображение	Тип	Потребляемая Мощность	Световой поток Люмен:	Источник света	Каналы управления	Краткое описание
25	Martin MAC Quantum Profile 	Moving Head (Spot)	750W	12 700	LED	27	Угол раскрытия луча: 12° - 36° Вес: 23,2 кг
26	Martin RUSH MH 6 WASH 	Moving Head (Wash)	200W	2 000	LED	14	Угол раскрытия луча: 10° - 60° Вес: 7,1 кг

КАНАЛЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНОЙ СЦЕНЫ

Тиристорные блоки (аналоговые) тип: РТ – 10 - 220. 260V 50Hz

Сплиттеры: 3шт. по 8 DMX выходов каждый, по краям портала, 1шт. на колосниках,

1 шт. – 4 DMX выхода в свету - регуляторной.

Количество тиристорных блоков: 135

Мощность блоков : 5 kW; 25A

Разъём включений/розетки: ШТС(40А)

Сигнал управления: DMX / Конвертор DMX сигнала: Демультимплексоры 4 шт.